



**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
"СТАРИ ГРАД" ШАБАЦ**

Зеке Буљубаше бб

Телефон: 334-618, Централа 334-613 Факс 334-620 Жиро рачун 160-2276-38

Бр. 2076

Дана: 09. 04. 2020. год.

**ПРЕДМЕТ: измене и допуње конкурсне документације**

Мења се основни текст Конкурсне документације бр.1908 од 02.04.2020.год. за јавну набавку у поступку јавне набавке мале вредности **ЈН 7/2020 – ХТЗ опрема**

**На страни 4/65, 5/65 „Квалитет“ брише се:  
EN 340**

**На страни 9/65 у делу „Модел“ додаје се:  
са рендером (стезником) на рукаву ширине 2цм**

**На страни 11/65 додаје се:  
Узорци се могу доставити без штампе.**

У прилогу дате измене и допуњене стране конкурсне документације 4/65, 5/65, 9/65 и 11/65.

ЈКП “СТАРИ ГРАД” ШАБАЦ  
КОМИСИЈА ЗА ПРЕДМЕТНУ НАБАВКУ  
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ



Иван Јеротић

**III Врста, техничке карактеристике, квалитет количина и опис добара, рок извршења, место извршења и сл.**

**Техничке карактеристике:**

**Партија 1**

**1. Заштитне панталоне за комуналне раднике – летње 400ком.**

**Квалитет:**

Квалитет заштитних панталона треба да задовољи стандард SRPS EN 13688 и остале стандарде из библиографије истих.

**Основни параметри и карактеристике готовог производа:**

Панталоне служе за заштиту од прљавштине и механичких повреда.

**Модел:**

Панталоне су до струка. Појас је ширине 4 цм, на бочним странама је у дужини од око 10-15 цм убачена еластична трака у ширини појаса. На појасу се налази минимално 5 гајки за каиш и дугме за копчање. Панталоне имају шлици.

На предњој страни панталона су два цепа са косим отвором, а на задњој страни је нашивен још један цеп. Са стране обе ногавице у пределу бутине цеп, копчање дрикером или чичак траком. Ногавице панталона су пресечене изнад колена по целом обиму на висини од 50 цм од доње ивице. Панталоне су урађене од тканине у сивој боји. Изнад линије сечења нашивена је по целом обиму рефлектујућа трака сиве боје ширине 5 цм.

**ШТАМПА:** логотип се примењује у основном облику, али у једној боји (бела). Позиција логотипа је леви горњи угао на грудима и централно на леђима. Димензије логотипа који се аплицирају су: 320 X 156 мм на леђима и 100 X 49 мм на левој страни груди.

**Гарантни рок:**

Гарантни рок је 12 месеци од датума испоруке.

## **2. Заштитне панталоне са трегерима за комуналне раднике- летње - 100ком.**

### **Квалитет:**

Квалитет заштитних панталона треба да задовољи стандард SRPS EN 13688 и остале стандарде из библиографије истих.

### **Основни параметри и карактеристике готовог производа:**

Панталоне служе за заштиту од прљавштине и механичких повреда.

### **Модел:**

Панталоне са трегерима. Продужени пластрон на предњој страни. На задњој страни је продужени пластрон у који улазе трегери, који су са предње и задње стране од основне тканице, у задњи део трегера је убачена еластична трака у дужини 10-15 цм. Трегери се са предњим пластроном спајају пластичним шнالама. У појас панталона, на леђима, убачена је еластична трака. Са леве бочне стране остављена је могућност копчања са три дугмета. Шлиц панталона се затвара дугмадима.

На предњој страни панталона су два цепа са косим отвором, на задњој страни је нашивен још један цеп. Са стране обе ногавице у пределу бутине цеп, копчање дрикером или чичак траком. Ногавице панталона су пресечене у доњем делу изнад колена по целом обиму на висини од 50 цм од доње ивице. Панталоне су урађене од тканице у сивој боји. Изнад линије сечења нашивена је по целом обиму рефлектујућа трака сиве боје ширине 5 цм.

**ШТАМПА:** логотип се примењује у основном облику, али у једној боји (бела). Позиција логотипа је леви горњи угао на грудима и централно на леђима. Димензије логотипа који се аплицира су: 320 X 156 мм на леђима и 100 X 49 мм на левој страни груди.

### **Гарантни рок:**

Гарантни рок је 12 месеци од датума испоруке.

### **Врста и састав основног материјала:** - Заштитне панталоне за комуналне раднике - летње

- Заштитне панталоне са трегерима за комуналне  
раднике – летње:

<b>Елементи испитивања</b>	<b>Јединица мере</b>	<b>Тражена вредност</b>	<b>Дозвољено одступање</b>
Површинска маса	g/m <sup>2</sup>	220	±5 %
Претплетај		Платно	
Сировински састав			
Памук	%	60	±5 %
Полиестер	%	40	±5 %
Конструкција тканице			
Основа : памук/полиестер	%	60/40	±5 %
Потка : памук/полиестер	%	60/40	±5 %
Прекидне силе			
Основа	daN	100	МИН
Потка	daN	50	МИН
Густина жица на 1 цм			

Модел:

Мајица је класичног равног кроја, **кратких рукава, са рендером (стезником) на рукаву ширине 2цм**, са округлим изрезом око врата. Израђена од тканине сировинског састава 100% памук (сингл), површинске масе 140-160 g/m<sup>2</sup>, у сивој и зеленој боји.

**ШТАМПА:** логотип се примењује у основном облику, али у једној боји (бела). Позиција логотипа је леви горњи угао на грудима и централно на леђима. Димензије логотипа који се аплицира су: 320 X 156 мм на леђима и 100 X 49 мм на левој страни груди.

I	<b>ПАРТИЈА 1 -Мајица – остали обавезни захтеви</b>
1	Понуђач је у обавези да достави оригиналне Извештаје о испитивању основног материјала од које је мајица израђена (наранџасте плетенине-сингл), издате од стране акредитованих лабораторија.
2	Декларација о усаглашености ЛЗО у складу са Правилником о личној заштитној опреми (“Сл. гласник РС”, бр. 100/2011). ЛЗО Категорије I.
3	Упутство за употребу и одржавање (на српском језику)
4	Понуђач је у обавези да достави узорак тражене мајице и основну тканину, 20x20 цм материјала од које је одевни предмет израђен

## **5.Кишно одело – 150ком.**

Одело се састоји од јакне и панталона за заштиту од кише, плаве или тегет плаве боје. ЈАКНА : равног је кроја и дужине у плавој боји. Целом дужином се затвара помоћу рајсфешлуса преко кога је нашивена прекривна лајсна које се затвара чичак траком на три места. На грудном делу, испод рукавног изреза, по целом обиму јакне је нашивена рефлектујућа трака ширине 5 цм. Рукави јакне су ранглан ,на дужини са порубом у који је убачена еластична трака .По обиму рукава, налази се нашивена једна рефлектујућа трака сиве боје ширине 5 цм. Јакна има фиксирану капуљачу. У порубу капуљаче је убачен гајтан којим се подешава њен обим. Шавови ( ранглан ) јакне су заварени тракама и заштићени од проласка воде.

ПАНТАЛОНЕ; од плаве или тегет плаве тканине и равног кроја. У појас панталона је убачена еластична трака ширине 4 цм за затезање у струку.На доњем делу ногавица, по целом обиму налази се нашивена једна хоризонтална рефлектујућа трака сиве боје ширине 5 цм. Затезање панталона око чланака је омогућено са гума учкуром који је убачен у поруб.

### ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ТКАНИНЕ ЗА :

Кишно одело

Сировински састав - 100% полиамид са полиуретанским наносом

Површинска маса 130-150гм<sup>2</sup>

Скупљање при прању на 60 c°

по основи и по потци  $\leq 3\%$ .

Постојаност обојења на:

светлост - 5 оцена

при прању на 40 c° - 4 оцена

зној алкални - 4 оцена

зној кисели - 4 оцена

отирање суво/мокро - 4 оцена

**Доставити уз понуду:** обавезна анализа овлашћене лабораторије са пломбираним узорком тканине димензија 1x1м не старија од 30 дана од датума одређеног за достављање понуда.

**Обавезно је доставити тражени узорак готовог одевног предмета. Достављени узорак ће бити референтни узорак за пријем готових одевних предмета од стране изабраног понуђача.**

**ДОСТАВЉАЊЕ УЗОРАКА УЗ ПОНУДУ:** Узорци који су обавезни да се доставе уз понуду на дан предаје понуде су:

- **Заштитне панталоне за комуналне раднике – летње**
- **Заштитне панталоне са трегерима за комуналне раднике - летње**
- **Радно одело за комуналне раднике – зимско**
- **Мајица за комуналне раднике**
- **Кишно одело**



**ИЗГЛЕД ШТАМПЕ**

**ШТАМПА:** логотип се примењује у основном облику, али у једној боји (бела). Позиција логотипа је леви горњи угао на грудима и централно на леђима. Димензије логотипа који се аплицирају су: 320 X 156 мм на леђима и 100 X 49 мм на левој страни груди.

**УЗОРЦИ СЕ МОГУ ДОСТАВИТИ БЕЗ ШТАМПЕ.**