



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ

"СТАРИ ГРАД" ШАБАЦ

Војводе Јанка Стојићевића бр.1

☎ Директор 334-618, Централа 334-613 Факс 334-620 Жиро рачун 160-2276-38

Бр. 2762

Дана: 17.05.2016. год.

### ПРЕДМЕТ: измена конкурсне документације

Мења се основни текст Конкурсне документације бр.2664 од 12.05.2016.год. за јавну набавку мале вредности **ЈН 13/2016 – јавна набавка добара – пнеуматици.**

#### Партија 1

У Одељку III Техничка спецификација Партија 1 и Одељку VIII Образац структуре цена за Партију 1, ставка 13 и 14, исправка димензија, те ће ознака 215/175 R16C, бити замењена ознаком 215/75 R16C **стр.4/60 и 41/60** конкурсне документације.

Надаље, у Одељку III Техничка спецификација, Партија 1 и Одељку VIII Образац структуре цена за Партију 1, ставке 7-12 и 15-16 у ознаци истих додаје се слово R, **стр.4,5/60 и стр.41,42/60** конкурсне документације

#### Партија 2

У Одељку III Техничка спецификација, Партија 2, **стр.8/60**, Одељку IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА, Партија 2, Додатни услови за учешће из чл.76 ЗЈН **стр.11/60 и стр.14/60** - УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА брише се услов везан за пословни капацитет, односно стандард ISO 16949 и исти се мења стандардом ISO 9001

ЈКП "СТАРИ ГРАД" ШАБАЦ  
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ



### III ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

#### ПНЕУМАТИЦИ ЗА ТЕРЕТНА ВОЗИЛА-партија 1.

| Редни број | Опис пнеуматика                     | Оквирна Количина |
|------------|-------------------------------------|------------------|
| 1          | 2                                   | 3                |
| 1.         | 295/80 R22,5<br>(за предњу осовину) | 1                |
| 2.         | 295/80 R22,5<br>(за задњу осовину)  | 1                |
| 3.         | 315/70 R22,5<br>(за предњу осовину) | 1                |
| 4.         | 315/70 R22,5<br>(за задњу осовину)  | 1                |
| 5.         | 315/80 R22,5<br>(за предњу осовину) | 1                |
| 6.         | 315/80 R22,5<br>(за задњу осовину)  | 1                |
| 7.         | 11.00x20 R<br>(за предњу осовину)   | 1                |
| 8.         | 11.00x20 R<br>(за задњу осовину)    | 1                |
| 9.         | 12.00x20 R<br>(за предњу осовину)   | 1                |
| 10.        | 12.00x20 R<br>(за задњу осовину)    | 1                |
| 11.        | 8.25x20 R<br>(за предњу осовину)    | 1                |
| 12.        | 8.25x20 R<br>(за задњу осовину)     | 1                |
| 13.        | 215/75 R16 C<br>(за предњу осовину) | 1                |
| 14.        | 215/75 R16 C<br>(за задњу осовину)  | 1                |

|     |                                   |   |
|-----|-----------------------------------|---|
| 15. | 9.00x20 R<br>(за предњу осовину)  | 1 |
| 16. | 9.00x20 R<br>(за задњу осовину)   | 1 |
| 17. | 6.50xR16 C<br>(за предњу осовину) | 1 |
| 18. | 6.50xR16 C<br>(за задњу осовину)  | 1 |
| 19. | 245/70 R 19,5                     | 1 |
| 20. | 10R22,5<br>(за предњу осовину)    | 1 |
| 21. | 10R22,5<br>(за задњу осовину)     | 1 |
| 22. | 12R22,5<br>(за предњу осовину)    | 1 |
| 23. | 12R22,5<br>(за задњу осовину)     | 1 |

### **Партија 1.**

**Додатни услови за учешће из члана 76. ЗЈН су следећи:**

1. Да понуђач располаже неопходним пословним капацитетом:
  - а) да понуђач нуди добра произвођача који послује по стандардима из класе ISO 16949

**Остали додатни услови за учешће из члана 76. ЗЈН су следећи:**

1. Да понуђач нуди добра која одговарају техничкој спецификацији која је саставни део конкурсне документације.

### **Партија 2.**

**Додатни услови за учешће из члана 76. ЗЈН су следећи:**

1. Да понуђач располаже неопходним пословним капацитетом:
  - а) да понуђач нуди добра произвођача који послује по стандардима из класе ISO 9001

**Остали додатни услови за учешће из члана 76. ЗЈН су следећи:**

1. Да понуђач нуди добра која одговарају техничкој спецификацији која је саставни део конкурсне документације.

### **Партија 3.**

1. Да понуђач располаже неопходним пословним капацитетом:
  - а) да понуђач нуди добра произвођача који послује по стандардима из класе ISO 16949

**Остали додатни услови за учешће из члана 76. ЗЈН су следећи:**

1. Да понуђач нуди добра која одговарају техничкој спецификацији која је саставни део конкурсне документације.

## **Општи услови из техничке спецификације**

### **За партију 1:**

- а) испоручени пнеуматици морају бити означени у складу са регулативом о означавању пнеуматика 1222/2009 С3;
- б) сви испоручени пнеуматици морају бити прописано декларисани, са DOT ознаком произвођача и серијским бројем;
- в) пнеуматици морају бити произведени у другој половини 2015. године или касније;

#### **Услови експлоатације:**

- преоптерећење пнеуматика је врло често и до 30% преко границе носивости;
- спољашња температура при експлоатацији је креће се од -20 до +40° С;
- пнеуматици ће се експлоатисати у условима густог градског саобраћаја са честим променама брзине и правца кретања;
- коловоз је местимично оштећен са ударним рупана, неравнинама, оштрим ивичњацима;

### **За партију 2:**

- а) Пнеуматици морају задовољавати услове експлоатације у складу са додатним појашњењем у табели (m+s)-која чини техничку спецификацију (као и образац структуре цене)

## **IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА**

### **1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.75. И 76. ЗАКОНА**

**1.1.** Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл.75. и 76. Закона, и то:

- 1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл.75. ст.1. тач.1) Закона);
- 2) да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);
- 3) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);
- 4) да је поштовао обавезе које произилазе из из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл.75. ст.2. Закона).

**1.2.** Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл.76. Закона, и то

#### **Партија 1.**

**Додатни услови за учешће из члана 76. ЗЈН су следећи:**

2. Да понуђач располаже неопходним пословним капацитетом:
  - а) да понуђач нуди добра произвођача који послује по стандардима из класе ISO 16949

**Остали додатни услови за учешће из члана 76. ЗЈН су следећи:**

2. Да понуђач нуди добра која одговарају техничкој спецификацији која је саставни део конкурсне документације.

#### **Партија 2.**

**Додатни услови за учешће из члана 76. ЗЈН су следећи:**

2. Да понуђач располаже неопходним пословним капацитетом:
  - а) да понуђач нуди добра произвођача који послује по стандардима из класе ISO 9001

**Остали додатни услови за учешће из члана 76. ЗЈН су следећи:**

2. Да понуђач нуди добра која одговарају техничкој спецификацији која је саставни део конкурсне документације.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву подизвођача (Образац изјаве подизвођача у поглављу VII), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

**Докази о испуњености додатних услова из члана 76.3ЈН**  
**(за све категорије заинтересованих лица)**

**Партија 1.**

1) **Да понуђач располаже неопходним пословним капацитетом:**

а) важећи сертификат из класе ISO 16949 за произвођача пнеуматика – односно за фабрику у којој се понуђени пнеуматици производе

**Партија 2.**

1) **Да понуђач располаже неопходним пословним капацитетом:**

а) важећи сертификат из класе ISO 9001 за произвођача пнеуматика – односно за фабрику у којој се понуђени пнеуматици производе

**Партија 3.**

1) **Да понуђач располаже неопходним пословним капацитетом:**

а) важећи сертификат из класе ISO 16949 за произвођача пнеуматика – односно за фабрику у којој се понуђени пнеуматици производе

**Доказ о испуњености осталих додатних услова из члана 76. 3ЈН**  
**(за све категорије заинтересованих лица)**

**Партија 1.**

1) Приложити каталог (или извод из каталога) произвођача са сликом дезена, карактеристикама и јасно дефинисаном ознаком пнеуматика по захтеву из спецификације за добра прецизирана (по врсти и димензијама) у табели спецификације-***обележити понуђене пнеуматике.***

**Партија 2.**

1) Приложити каталог (или извод из каталога) произвођача са сликом дезена, карактеристикама и јасно дефинисаном ознаком пнеуматика по захтеву из спецификације за добра прецизирана (по врсти и димензијама) у табели спецификације-***обележити понуђене пнеуматике.***

**Партија 3.**

1) Приложити каталог (или извод из каталога) произвођача са сликом дезена, карактеристикама и јасно дефинисаном ознаком пнеуматика по захтеву из спецификације за добра прецизирана (по врсти и димензијама) у табели спецификације-***обележити понуђене пнеуматике.***

## XII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА

### ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ-за партију 1. Пнеуматици за теретни програм

| ЗД. ЈОЈ | Опис пнеуматика                     | Јед. мере | Оквирне Количине | Цена без ПДВ-а | Цена са ПДВ-ом |  | Укупна цена без ПДВ-а | Назив произвођача пнеуматика |
|---------|-------------------------------------|-----------|------------------|----------------|----------------|--|-----------------------|------------------------------|
|         | 2                                   | 3         | 4                | 5              | 6              |  | 8                     | 9                            |
|         | 295/80 R22,5<br>(за предњу осовину) | КОМ       | 1                |                |                |  |                       |                              |
| 2.      | 295/80 R22,5<br>(за задњу осовину)  | КОМ       | 1                |                |                |  |                       |                              |
| 3.      | 315/70 R22,5<br>(за предњу осовину) | КОМ       | 1                |                |                |  |                       |                              |
| 4.      | 315/70 R22,5<br>(за задњу осовину)  | КОМ       | 1                |                |                |  |                       |                              |
| 5.      | 315/80 R22,5<br>(за предњу осовину) | КОМ       | 1                |                |                |  |                       |                              |
| 5.      | 315/80 R22,5<br>(за задњу осовину)  | КОМ       | 1                |                |                |  |                       |                              |
| 7       | 11.00xR20 R<br>(за предњу осовину)  | КОМ       | 1                |                |                |  |                       |                              |
| 3.      | 11.00xR20 R<br>(за задњу осовину)   | КОМ       | 1                |                |                |  |                       |                              |
|         | 12.00xR20 R<br>(за предњу осовину)  | КОМ       | 1                |                |                |  |                       |                              |
| 0.      | 12.00xR20 R<br>(за задњу осовину)   | КОМ       | 1                |                |                |  |                       |                              |
| 1.      | 8.25xR20 R<br>(за предњу осовину)   | КОМ       | 1                |                |                |  |                       |                              |
| 2.      | 8.25xR20 R<br>(за задњу осовину)    | КОМ       | 1                |                |                |  |                       |                              |
| 3.      | 215/75 R16 C<br>(за предњу осовину) | КОМ       | 1                |                |                |  |                       |                              |
| 4.      | 215/75 R16 C<br>(за задњу осовину)  | КОМ       | 1                |                |                |  |                       |                              |

|                                |                                   |     |   |  |  |  |  |
|--------------------------------|-----------------------------------|-----|---|--|--|--|--|
| 5.                             | 9.00xR20 R<br>(за предњу осовину) | КОМ | 1 |  |  |  |  |
| 6.                             | 9.00xR20 R<br>(за задњу осовину)  | КОМ | 1 |  |  |  |  |
| 7.                             | 6.50xR16 C<br>(за предњу осовину) | КОМ | 1 |  |  |  |  |
| 8.                             | 6.50xR16 C<br>(за задњу осовину)  | КОМ | 1 |  |  |  |  |
| 9.                             | 245/70 R 19,5                     | КОМ | 1 |  |  |  |  |
| 0.                             | 10R22,5<br>(за предњу осовину)    | КОМ | 1 |  |  |  |  |
| 1.                             | 10R22,5<br>(за задњу осовину)     | КОМ | 1 |  |  |  |  |
| 2.                             | 12R22,5<br>(за предњу осовину)    | КОМ | 1 |  |  |  |  |
| 3.                             | 12R22,5<br>(за задњу осовину)     | КОМ | 1 |  |  |  |  |
| <b>Укупно динара без ПДВ-а</b> |                                   |     |   |  |  |  |  |
| <b>ПДВ</b>                     |                                   |     |   |  |  |  |  |
| <b>Укупно динара са ПДВ-ом</b> |                                   |     |   |  |  |  |  |

**Процењена вредност: 1.700.000,00 дин.**

Упутство за попуњавање:

- У колони 5 уписати јединичну цену добра из понуде без ПДВ.
- У колони 6 уписати јединичну цену добра из понуде са ПДВ.
- У колони 7 уписати укупну цену добара из понуде без ПДВ (колочина x јединична цена добра из понуде без ПДВ)

Напомена: Јединична цена мора да садржи све основне елементе структуре цена, тако да понуђена цена покрива трошкове које понуђач има у реализацији набавке.

Остале напомене:

- Као прихватљива ће се оценити само понуда оног понуђача који упише цене за све ставке како је предвиђено у табели.
- У понуђену цену понуђач мора укључити све зависне трошкове.
- Понуђач је дужан да упише назив произвођача како је превиђено у табели.
- Понуде које не садрже све ставке тражене техничким спецификацијама биће оцењене као негодговарајуће.

Број обрасца структуре цена: \_\_\_\_\_

Датум: \_\_\_\_\_ године

Потпис овлашћеног лица понуђача

м.п.