



**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
"СТАРИ ГРАД" ШАБАЦ  
Војводе Јанка Стојићевића бр.1**

☎ Директор 334-618, Централа 334-613 Факс 334-620 Жиро рачун 160-2276-38

Бр. 5694

Дана: 11. 08. 2017. год.

**Предмет: Измене конкурсне документације ЈН 9/2017 – ХТЗ опрема**

Мења се основни текст Конкурсне документације бр.3545 ЈН 9/2017 – ХТЗ опрема од 29.05.2017.год., која је објављена на Порталу јавних набавки дана 29.05.2017.год., на следећи начин:

- У Одељку III Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, рок извршења, место извршења и сл. на страни 7/54 у табеларном приказу мења се површинска маса за радно одело за комуналне раднике - зимско, са 280 на 250-280 г/м<sup>2</sup> и брише се дозвољено одступање од  $\pm 3\%$
- У Одељку III Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, рок извршења, место извршења и сл. на страни 10/54 конкурсне документације тачка 8.Флуо прслук - 150 ком. други став

**Тежине минимум 125 гр./м<sup>2</sup>**

**Мења се опис на тај начин што се додаје следећи текст  
 $\pm 5\%$**

**тако да нови текст гласи**

**Тежине минимум 125 гр./м<sup>2</sup>  $\pm 5\%$**

**У прилогу је дат нови изглед страна 7/54 и 10/54 са унетим изменама.**

**ЈКП „Стари град“ Шабач  
Комисија за јавне набавке  
Председник**

**Сузана Грујић, дипл.еци**



сечења од тканине у тебет боји., а доњи део блузе и рукави од лактова па до завршетка рукава су у тебет боји. Цепови: На доњем делу блузе су отворена два коса цепа која се затварају рајсфершлусом. Отвор цепа је 16-18 цм. Изнад линије сечења на предњици, леђима и рукавима нашивена је сива рефлектујућа трака ширине 5цм. Рукави се завршавају манжетном у коју је убачена еластична трака

**Панталоне:** Панталоне су са трегерима. Продужени пластрон на предњој страни. На задњој страни је продужени пластрон у који улазе трегери, који су са предње и задње стране од основне тканине, у задњи део трегера је убачена еластична трака у дужини 10-15 цм. Трегери се са предњим пластроном спајају пластичним шналама. Упојас панталона, на леђима, убачена је еластична трака. Са леве бочне стране остављена је могућност копчања са два до три дугмета. Шлиц панталона се затвара дугмадима.

На предњој страни панталона су два цепа са косим отвором, и на пластрону један нашивен са патном који се затвара са чичак траком. Ногавице панталона су пресечене у доњем делу по целом обиму на висини од 38 - 40 цм од доње ивице. Панталоне су урађене од тканине у комбинацији боја горњи део је у наранцастој, сивој или тамно зеленој, а доњи део испод линије сечења од тканине у тебет боји. Изнад линије сечења нашивена је по целом обиму рефлектујућа трака сиве боје ширине 2,5 цм.

Одело има уложак који се скида помоћу рајсферслуса или дугмади. Уложак је штепан обострано са поставом 100% полиестер 40-50г/м<sup>2</sup>, обостарном полипропиленском блокадом и пуњен је конфлином 150г/м<sup>2</sup> ±10% у телу блузе, и 60г/м<sup>2</sup> ±10% у рукавима и панталонама

#### Гарантни рок:

Гарантни рок је 18 месеци од датума испоруке робе

#### Врста и састав основног материјала: -Прслук

*-Радно одело за комуналне раднике - зимско*

<i>Елементи испитивања</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Тражена вредност</i>	<i>Дозвољено одступање</i>
Површинска маса	g/m <sup>2</sup>	240-280	
Претплетај		Петожични атлас	
Сировински састав			
Памук	%	50	±3 %
Полиестер	%	50	±3 %
Конструкција тканине			
Основа : памук/полиестер	%	50/50	±3 %
Потка : памук/полиестер	%	50/50	±3 %
Прекидне силе			
Основа	daN	120	мин
Потка	daN	80	мин
Густина жица на 1 цм			
Основа		30	±2 жице
Потка		22	±2 жице
Скупљање при прању на 60°C			
Основа	%	3	макс
Потка	%	3	макс
Постојаност обојења			
Светлост	Оцена	4/5	мин

**Доставити уз понуду:** Декларацију о усаглашености и Сертификат на основу кога је издата Декларација, Извештај акредитоване лабортораије да су испуњени услови из тендерске документације.

**Обавезно доставити узорак предметног добра.**

#### **7.Кабаница – 200 ком.**

Израђује се од непромочивог материјала, са ПВЦ-ом наносом, тежине минимум 180 г/м. Мора бити комотна да омогућава несметано кретање. Копчање би требало бити дугмадима или дрикерима. Са спољне стране налази се по један коси прорез за руке покривен патном. Испод пазуха и на леђима мора имати отворе за проветравање заштићене преклопом да не би кроз њих улазила вода. У вратни изрез фиксно је уграђена капуљача са гајтаном са регулаторима за затезање. Шавови морају бити непромочиви-варени.

**Доставити уз понуду:** Извештај акредитоване установе да су испуњени технички услови из тендерске документације.

**Обавезно доставити узорак предметног добра.**

#### **8.Флуо прслук – 150 ком.**

Израђен по стандарду EN 471

Тежине минимум 125 гр./м<sup>2</sup> ± 5%

Сировински састав: полиестер 100%

**Доставити уз понуду:** Декларацију о усаглашености са траженим стандардом и Сертификат на основу кога је издата Декларација. Уколико је роба страног порекла доставити превод оверен од стране судског тумача. Упутство за употребу.

**Обавезно доставити узорак предметног добра.**

**ДОСТАВЉАЊЕ УЗОРАКА УЗ ПОНУДУ:** Узорци који су обавезни да се доставе уз понуду, као њен саставни део, на дан предаје понуде су:

- Заштитне панталоне за комуналне раднике - летње
- Прслук
- Радно одело за комуналне раднике – зимско
- Мајица за комуналне раднике
- Кишно одело
- Рукавице Бест
- Кабаница
- Флуо прслук